在宅看護論

P45 5-B-a

但し、気管カニューレを使用している人や、真皮を超える褥瘡のある人などは、1 ヶ月間に2回までの交付が可能

P 83 8-Fb

種類の表の「注入物」の内容は誤りのため削除

成人看護学 上

P20 1-B·a 平成 22 年データ 単独世帯や夫婦と未婚のみ → 単独世帯や夫婦のみ

P229 [問題 249]

 $4\rightarrow 2$

母性看護学

P45 4-A-e

妊娠初期 $12\sim25 \rightarrow 12\sim23$ 妊娠中期 $25\sim35 \rightarrow 24\sim35$

P67 5-B-b

骨盤位 正 「リスクの高い場合のみ」ではあるが、それを言い出すと「リスクが高い」の説明が必要になる。

老年看護学

P133 [問題 170]

 $2\rightarrow3$

P77 6-O-g

午前中にレクリエーション活動を計画 → 午前中を削除

- ・一般的に生活リズムを整えるには午前中に計画するのがよい。
- ・問題 214 の事例では、夜間徘徊をしており、他の選択肢の関係から「午後に~」が正解となる。

基礎看護学

P124 5-E-c

内視鏡検査の表

大腸内視鏡検査の準備の項目の一番下の「で咽頭麻酔をする」を削除